



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019


kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
VZDUCH-VODA INVERTOR			
VNITŘNÍ INSTALACE			
HOTJET ZET KOMPAKT			
Sestavy s regulací CLIMATIX - oběhovka elektrokotel ve stroji			
Z01	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Vnitřní provedení, climatix, UPM3, EK7,5 (1+2A+3A)	224 500	
Z02	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Vnitřní provedení, climatix, UPMXL, EK7,5 (1+2A+3A)	246 600	
Z11	Hotjet 7ZET řízený výkon, Vnitřní provedení, climatix, UPM3, EK7,5 (1+2A+3A)	196 170	
Z12	Hotjet 10ZET řízený výkon, Vnitřní provedení, climatix, UPM3, EK7,5 (1+2A+3A)	215 612	
Z13	Hotjet 15ZET řízený výkon, Vnitřní provedení, climatix, UPM3, EK7,5 (1+2A+3A)	235 589	
Sestavy s regulací RVS			
Z01R	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Vnitřní provedení, RGR21Ti, UPM3, EK7,5 (1+2A+3B)	225 348	
Z02R	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Vnitřní provedení, RGR21Ti, UPMXL, EK7,5 (1+2A+3B)	247 448	
Z11R	Hotjet 7ZET řízený výkon, Vnitřní provedení, RGR21Ti, UPM3, EK7,5 (1+2A+3B)	197 017	
Z12R	Hotjet 10ZET řízený výkon, Vnitřní provedení, RGR21Ti, UPM3, EK7,5 (1+2A+3B)	216 459	
Z13R	Hotjet 15ZET řízený výkon, Vnitřní provedení, RGR21Ti, UPM3, EK7,5 (1+2A+3B)	236 437	
1. Tepelná čerpadla			
HJZET10IW2	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Vnitřní provedení 2019	182 000	A
HJZET20IW2	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Vnitřní provedení 2019	204 100	A
HJZET07IX	Hotjet 7ZET řízený výkon, Vnitřní provedení 2019	153 670	A
HJZET10IX	Hotjet 10ZET řízený výkon, Vnitřní provedení 2019	173 112	A
HJZET15IX	Hotjet 15ZET řízený výkon, Vnitřní provedení 2019	193 089	A
2.A Součásti sestavy - instalace uvnitř tepelného čerpadla			
EHE7IZ	Interní elektrokotel 7,5kW pro ZET	8 450	A
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
GRU31570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 15-70 130mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
2.B Součásti sestavy - provedení bez vnitřního elektrokotle a oběhového čerpadla			
EHE0Z	Provedení bez interního elektrokotle a bez oběhového čerpadla	0	
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
3A. Součásti sestav Climatix			
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A
W5Y	Záruka 5 let na tepelné čerpadlo	5 000	O
3B. Součásti sestav RVS			
RGR21Ti	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196 + OCI modbus	13 410	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodičů.	5 338	A
W5YOZW	Záruka 5 let, Webserver pro vzdálenou správu a ovládání.	9 900	O
Volitelné položky - instalováno mimo tepelné čerpadlo			
POL871M	Ovládací panel s magnetickým uchycením na rozvaděč nebo tepelné čerpadlo, IP65, pro regulaci Climatix	4 800	A
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180mm PWM, Max 180W	8 910	A
Příslušenství VZT - volitelné			
1. Pur panely - hranatý kanál 0,6x0,6m			
VZTpur	Jednostranné vzduchové připojení PUR panely 0,6x0,6m pro ZET 2019	6 720	A
VZTpur90	Koleno z PUR panelů 0,9x0,9x0,6m (dlxšxv) pro ZET 2019	8 000	A
VZTpurEx	Prodloužení PUR panely 0,6m pro ZET 2019	3 680	A
2. Ohebné hadice spiro - 0,63m			
2.A prostup			
spiro630izol_0,5	Izolovaný prostup zdí 630mm o délce 0,5m	1 550	A
spiro630izol_1	Izolovaný prostup zdí 630mm o délce 1m	3 100	A
2.B délka potrubí			
sono630_1	Izolovaná ohebná hadice SONOFLEX MI 630mm o délce 1m	930	A
sono630_2	Izolovaná ohebná hadice SONOFLEX MI 630mm o délce 2m	1 860	A
sono630_4	Izolovaná ohebná hadice SONOFLEX MI 630mm o délce 4m	3 720	A



ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
2.C příslušenství			
10431	Venkovní Alu mřížka 600x600mm	2 340	A
spiro_acc	Montážní sada VZT spiro (kruhová příruba, hliníková páska, šrouby, ocelové stahovací pásy se sponami)	1 145	A
HOTJET MINI, KOMPAKT NA ZEĎ VZDUCH-VODA nebo VODA-VODA, ZEMĚ-VODA			
Mini provedení CAREL s řízeným výkonem (invertor) s režimem topení a chlazení (230V)			
HJMINI5Ai	MINI 5Ai - vzduch-voda, invertor, Carel, 3kW bivalence, grundfos UPM3, 3cestný ventil + PGD displej	92 000	E
HJMINI5Wi	MINI 5Wi - voda-voda/země-voda, invertor, trubkový výparník, Carel, 3kW bivalence, grundfos UPM3, 3cestný ventil + PGD displej	92 000	E
Panel k regulaci Carel na tepelné čerpadlo			
PGD	Ovládací grafický displej na kryt tepelné čerpadlo pro rg Carel (nelze kombinovat s ThTune)	5 000	E
Prostorový termostat Carel			
ThTune	Prostorový termostat, parametrizace regulace Carel (nelze kombinovat s PGD)	2 900	E
Chytrý termostat Siemens			
RDS110	Chytrý termostat Siemens pro řízení topení, čidlo VOC, vlhkosti, přítomnosti, inteligentní algoritmy, cloud, App iOS, Android	5 500	
Mini provedení Siemens RVS on/off s režimem topení (230V)			
HJMINI5A	MINI 5A - vzduch-voda, on/off, Siemens RVS21+AVS55.196, 3kW bivalence, grundfos UPM3, 3cestný ventil	74 800	E
HJMINI5W	MINI 5W - voda-voda/země-voda, trubkový výparník, Siemens RVS21+AVS55.196, 3kW bivalence, grundfos UPM3, 3cestný ventil	74 800	E
Ovládací panely k regulaci Siemens RVS			
RA37.709	Ovládací panel na tepelné čerpadlo AVS37.294/709 v jazykové mutaci EN, CZ, SK, PL, RU, HU, TR...	3 340	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodičů.	5 338	A
RGQ78EE	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA78 a vysílač AVS71.393. Plní funkci prostorového čidla. Bezdrátové připojení.	8 840	A
Ovládací panely k regulaci Siemens RVS			
W5YOZW	Záruka 5 let, Webserver pro vzdálenou správu a ovládání.	9 900	O
VENKOVNÍ INSTALACE			
HOTJET ZET KOMPACT - vše ve stroji			
Sestavy s regulací CLIMATIX			
Z21	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3A)	216 700	
Z22	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3A)	245 300	
Z31	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3A)	191 308	
Z32	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3A)	212 379	
Z33	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3A)	223 666	
Sestavy s regulací RVS			
Z21R	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3B)	217 548	
Z22R	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3B)	246 148	
Z31R	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3B)	192 155	
Z32R	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3B)	213 227	
Z33R	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3B)	224 514	
HOTJET ZET KOMPACT + regulace v externím rozvaděči			
Sestavy CLIMATIX			
Z50	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3A+4A)	226 500	
Z51	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3A+4A)	256 400	
Z52	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3A+RZ1x)	198 408	
Z53	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3A+RZ1x)	219 479	
Z54	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3A+RZ1x)	230 766	
Sestavy RVS			
Z50R	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3B+4B)	228 268	
Z50R	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, (1+2+3B+4B)	256 868	
Z51R	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3B+4B)	202 875	
Z51R	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3B+4B)	223 947	
Z51R	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení, (1+2+3B+4B)	235 234	
Položky sestav			

		Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019		
kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA	
1. Tepelná čerpadla				
HJZET10EW2	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení 2019	174 200	A	
HJZET20EW2	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení 2019	202 800	A	
HJZET07EXA	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení 2019	148 808	A	
HJZET10EXA	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení 2019	169 879	A	
HJZET15EXA	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení 2019	181 166	A	
2.A Součásti sestavy - instalace uvnitř tepelného čerpadla				
EHE7IZ	Interní elektrokotel 7,5kW pro ZET	8 450	A	
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A	
GRU31570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 15-70 130mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A	
2.B Součásti sestavy - provedení bez vnitřního elektrokotle a oběhového čerpadla				
EHE0Z	Provedení bez interního elektrokotle a bez oběhového čerpadla	0		
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A	
3A. Součásti sestav Climatix				
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A	
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A	
W5Y	Záruka 5 let na tepelné čerpadlo	5 000	O	
3B. Součásti sestav RVS				
RGR21Ti	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196 + OCl modbus	13 410	A	
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	A	
W5YOZW	Záruka 5 let, Webserver pro vzdálenou správu a ovládání.	9 900	O	
4A. Externí rozvaděč Climatix				
RZ1x	Externí rozvaděč pro ZETx s regulací Climatix	5 800	A	
CB5i	Kabelový svazek pro RZ1 s konektory pro EVI invertor - 5m ZETx bez EVI se propojuje trojlinkou vhodnou pro modbus (dodávka při montáži)	4 000	A	
4B. Externí rozvaděč RVS				
RZ1P_21	Profesionální celokovový externí rozvaděč pro externí instalaci regulace RVS 21	5 520	A	
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS s konektory, 5m	5 200	A	
Volitelné položky - instalace mimo tepelné čerpadlo				
CB5R	Propojovací kabelový svazek pro RVS	3 400	A	
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A	
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180mm PWM, Max 180W	8 910	A	
POL871M	Climatix ovládací displej s magnetickým uchycením na rozvaděč nebo tepelné čerpadlo, IP65	4 800	A	
HOTJET ZET KOMPAKT s hydromodulem na zeď				
Sestavy s Climatixem				
Z40	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, HJHBOX0 (1+2A+3A+4A)	225 900		
Z41	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, HJHBOX0 (1+2A+3A+4A)	254 500		
Z42	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení, HJHBOX0 (1+2A+4A)	196 508		
Z43	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení, HJHBOX0 (1+2A+4A)	217 579		
Z44	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení, HJHBOX0 (1+2A+4A)	228 866		
Sestavy s RVS				
Z40R	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, HJHBOX0	222 748		
Z41R	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení, HJHBOX0	251 348		
Z42R	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení, HJHBOX0	197 355		
Z43R	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení, HJHBOX0	218 427		
Z44R	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení, HJHBOX0	229 714		
1. Tepelná čerpadla				
HJZET10EW2	Hotjet 10ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení 2019	174 200	A	
HJZET20EW2	Hotjet 20ZET řízený výkon, EVI, Venkovní provedení 2019	202 800	A	
HJZET07EX	Hotjet 7ZET řízený výkon, Venkovní provedení 2019	148 808	A	
HJZET10EX	Hotjet 10ZET řízený výkon, Venkovní provedení 2019	169 879	A	
HJZET15EX	Hotjet 15ZET řízený výkon, Venkovní provedení 2019	181 166	A	
2. Součásti sestavy - provedení bez vnitřního elektrokotle a oběhového čerpadla				
EHE0Z	Provedení bez interního elektrokotle a bez oběhového čerpadla	0		
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A	

		Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019		
kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA	
3A Sestava vnitřní jednotky HJHBOX0-CLX				
HJHBOX0	Vnitřní jednotka s regulací, elektrokotlem, oběhovým čerpadlem UPM3, 3cestným ventilem	42 700		
Rozpis součástí sestavy vnitřní jednotky				
HJHBOX0	Vnitřní jednotka kompaktního tepelného čerpadla	13 650	A	
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A	
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A	
EHE7i	Interní elektrokotel 7,5kW pro ZET	0	A	
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A	
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A	
4A kabelový svazek				
CB5i	Kabelový svazek pro RZ1 s konektory pro EVI invertor - 5m	4 000	A	
5A. Záruka				
W5Y	Záruka 5 let na tepelné čerpadlo	5 000	O	
3B. Sestava vnitřní jednotky HJHBOX0-RVS				
HJHBOX0	Vnitřní jednotka s regulací, elektrokotlem, oběhovým čerpadlem UPM3, 3cestným ventilem	38 648		
Rozpis součástí sestavy vnitřní jednotky				
HJHBOX0	Vnitřní jednotka kompaktního tepelného čerpadla (el. kotel 7,5kW, 3-cestný ventil, rozvaděč)	13 650	A	
RGR21Ti	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196 + OCl modbus	13 410	A	
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiče	5 338	A	
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS s konektory, 5m	5 200	A	
EHE7i	Interní elektrokotel 7,5kW pro ZET	0	A	
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A	
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A	
4B. Záruka				
W5YOZW	Záruka 5 let, Webserver pro vzdálenou správu a ovládání.	9 900	O	
Volitelně				
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180mm PWM, Max 180W	8 910	A	
HOTJET ONE2 INVERTOR				
Sestavy ONE2 s externím rozvaděčem				
	Hotjet 5ONE2 Variable Speed Copeland Scroll, RVS (1+2A+3A+5)	240 200	A	
1. Tepelná čerpadla				
HJONE2HCX	Hotjet 10ONE2 Variable Speed EVI, nerez	188 500	A	
HJONE2C20CEN	Hotjet 20ONE2 Variable Speed EVI, nerez	214 500	A	
2A. Sestava vnitřní jednotky HJHBOX0-CLX				
HJHBOX0	Vnitřní jednotka s regulací, elektrokotlem, oběhovým čerpadlem UPM3, 3cestným ventilem	42 700		
Součásti sestavy vnitřní jednotky				
HJHBOX0	Vnitřní jednotka kompaktního tepelného čerpadla	13 650	A	
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A	
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A	
EHE7i	Interní elektrokotel 7,5kW pro ZET	0	A	
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A	
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A	
3. Součásti sestavy s hydromodulem				
CB5i	Kabelový svazek pro RZ1 EVI invertor s konektory, 5m	4 000	A	
W5Y	Záruka 5 let na tepelné čerpadlo	5 000	O	
2B. Součásti sestavy s externím rozvaděčem				
RGTMTA2	Sada čidel pro tepelné čerpadlo ONE2 + venkovní čidlo QAC34	1 300	A	
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A	
RZ1x	Externí celokovový rozvaděč	5 800	A	
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A	
CB5i	Kabelový svazek pro RZ1 s konektory pro EVI invertor - 5m	4 000	A	
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A	


Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
W5Y	Záruka 5 let na tepelné čerpadlo	5 000	O
	Volitelné položky		
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180mm PWM, Max 180W	8 910	A
POL871M	Climatix ovládací displej s magnetickým uchycením na rozvaděč nebo tepelné čerpadlo, IP65	4 800	A
HOTJET ONE2 NEREZ KOMPAKT INVERTOR			
Sestavy ONE2 kompaktní s hydromodulem na zeď			
N20	Hotjet 10ONE2 Variable Speed EVI, nerez, HJHBOX0, Climatix (1+2A+3A+5)	240 200	A
N21	Hotjet 20ONE2 Variable Speed EVI, nerez, HJHBOX0, Climatix (1+2A+3A+5)	266 200	A
Sestavy ONE2 kompaktní s externím rozvaděčem			
N10	Hotjet 10ONE2 Variable Speed EVI, nerez, RZ1, Climatix (1+2B+3A+5)	241 350	A
N11	Hotjet 20ONE2 Variable Speed EVI, nerez, RZ1, Climatix (1+2B+3A+5)	267 350	A
1. Tepelná čerpadla			
HJONE2C10CEN	Hotjet 10ONE2 Variable Speed EVI, nerez	188 500	A
HJONE2C20CEN	Hotjet 20ONE2 Variable Speed EVI, nerez	214 500	A
2A. Sestava vnitřní jednotky HJHBOX0-CLX			
HJHBOX0	Vnitřní jednotka s regulací, elektrokotlem, oběhovým čerpadlem UPM3, 3cestným ventilem	42 700	
Součásti sestavy vnitřní jednotky			
HJHBOX0	Vnitřní jednotka kompaktního tepelného čerpadla	13 650	A
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A
EHE7i	Interní elektrokotel 7,5kW pro ZET	0	A
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
3. Součásti sestavy s hydromodulem			
CB5i	Kabelový svazek pro RZ1 EVI invertor s konektory, 5m	4 000	A
W5Y	Záruka 5 let na tepelné čerpadlo	5 000	O
2B. Součásti sestavy s externím rozvaděčem			
RGTMTA2	Sada čidel pro tepelné čerpadlo ONE2 + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
RZ1x	Externí celokovový rozvaděč	5 800	A
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A
CB5i	Kabelový svazek pro RZ1 s konektory pro EVI invertor - 5m	4 000	A
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A
W5Y	Záruka 5 let na tepelné čerpadlo	5 000	O
Volitelné položky			
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180mm PWM, Max 180W	8 910	A
POL871M	Climatix ovládací displej s magnetickým uchycením na rozvaděč nebo tepelné čerpadlo, IP65	4 800	A
VZDUCH-VODA ON/OFF			
VENKOVNÍ INSTALACE			
ONE2N	Nerezové provedení: ONE2N ON/OFF (příplatek za změnu krytu)	14 000	A
HOTJET ONE2 KOMPACT s Externím rozvaděčem			
Sestavy 10ONE2 s RVS			
K10	HOTJET 10ONE2, (1+2+W5YOZWS12A)	176 453	
K11	HOTJET 15ONE2, (1+2+W5YOZWS12A)	189 410	
K12	HOTJET 20ONE2, (1+2+W5YOZWS25A)	197 425	
K101	HOTJET 10ONE2 topení chlazení, (1+2+W5YOZWS12A)	182 453	
K111	HOTJET 15ONE2 topení chlazení, (1+2+W5YOZWS12A)	195 410	
K121	HOTJET 20ONE2 topení chlazení, (1+2+W5YOZWS25A)	203 425	
1. Tepelná čerpadla			
HJONE2H10CE	HOTJET 10ONE2	128 585	A
HJONE2H15CE	HOTJET 15ONE2	141 542	A
HJONE2H20CE	HOTJET 20ONE2	149 557	A
HJONE2C10CE	HOTJET 10ONE2 topení chlazení	134 585	A
HJONE2C15CE	HOTJET 15ONE2 topení chlazení	147 542	A



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
HJONE2C20CE	HOTJET 20ONE2 topení chlazení	155 557	A
2. Součásti sestavy			
RZ1P_21	Profesionální celokovový externí rozvaděč	5 520	A
RGR21E2	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 s 2xEEV (RVS21+AVS55.199+AVS75.370)	15 660	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	A
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
RGTMTA2	Sada čidel pro tepelné čerpadlo ONE2 + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS s konektory, 5m	5 200	A
3. Součásti sestavy			
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
W5YOZWS25A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 25A	9 900	O
Sestavy ONE2 kompaktní s hydromodulem na zeď			
K30	HOTJET 10ONE2 + hydromodul HJHBOX0 (1+2+W5YOZWS12A)	179 383	
K31	HOTJET 15ONE2 + hydromodul HJHBOX0 (1+2+W5YOZWS12A)	192 340	
K32	HOTJET 20ONE2 + hydromodul HJHBOX0 (1+2+W5YOZWS25A)	200 355	
1. Tepelná čerpadla			
HJONE2H10CE	HOTJET 10ONE2	128 585	A
HJONE2H15CE	HOTJET 15ONE2	141 542	A
HJONE2H20CE	HOTJET 20ONE2	149 557	A
2. Sestava vnitřní jednotky HJHBOX0-RVS			
HJHBOX0	Vnitřní jednotka s regulací, elektrokotlem, oběhovým čerpadlem UPM3, 3cestným ventilem	40 898	A
Součásti sestavy vnitřní jednotky			
HJHBOX0	Vnitřní jednotka kompaktního tepelného čerpadla	13 650	A
EHE7i	Interní kotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	0	A
RGR21E2	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 s 2xEEV (RVS21+AVS55.199+AVS75.370)	15 660	A
RGTMTA2	Sada čidel pro tepelné čerpadlo ONE2 + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	A
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS s konektory, 5m	5 200	A
3. Součásti sestavy			
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
W5YOZWS25A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 25A	9 900	O
Sestavy ONE2 RVS s hydroboxem 300l nebo 500l			
S10	HOTJET 10ONE2 + hydrobox 300l	237 410	
S11	HOTJET 15ONE2 + hydrobox 300l	250 367	
S12	HOTJET 20ONE2 + hydrobox 300l	258 382	
S20	HOTJET 10ONE2 + hydrobox 500l	242 748	
S21	HOTJET 15ONE2 + hydrobox 500l	255 705	
S22	HOTJET 20ONE2 + hydrobox 500l	263 720	
1. Tepelná čerpadla			
HJONE2H10CE	HOTJET 10ONE2	128 585	A
HJONE2H15CE	HOTJET 15ONE2	141 542	A
HJONE2H20CE	HOTJET 20ONE2	149 557	A
2. Systémové jednotky Hydrobox 300l, 500l			
HJHBOX300	Hydrobox 300l - syst. jednotka AKU, TV, 2 x el. kotel, regulace	71 427	A
HJHBOX500	Hydrobox 500l - syst. jednotka AKU, TV, 2 x el. kotel, regulace	76 765	A
3. Společná součást sestav			
RGR21E2	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 s 2xEEV (RVS21+AVS55.199+AVS75.370)	15 660	A
RGTMTA2	Sada čidel pro tepelné čerpadlo ONE2 + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS s konektory 5m	5 200	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	A
4. Součásti sestavy			
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
W5YOZWS25A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 25A	9 900	O
Sestavy ONE2 v děleném provedení (split) s Hydromodulem SPLIT			
K20	HOTJET 10ONE2 buffer/split +hydromodul (rozvaděč + EK7,5 + K25/K26 + UPM3 + 3WV), (1+2+W5OZWS12A)	200 608	
K21	HOTJET 15ONE2 buffer/split +hydromodul (rozvaděč + EK7,5 + K25/K26 + UPM3 + 3WV), (1+2+W5OZWS12A)	214 990	



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
K22	HOTJET 20ONE2 buffer/split +hydromodul (rozvaděč + EK7,5 + K25/K26 + UPM3 + 3WV), (1+2+W5OZWS25A)	224 430	
1. Tepelná čerpadla + vnitřní jednotky SPLIT			
HJONE2H10BE	HOTJET 10ONE2 buffer/split	116 185	A
modul_X10	Modul splitové jednotky X10 (kondenzátor + RZ1 + EK7,5 + UPM3 + 3WV)	47 025	A
HJONE2H15BE	HOTJET 15ONE2 buffer/split	129 142	A
modul_X15	Modul splitové jednotky X15 (kondenzátor + RZ1 + EK7,5 + UPM3 + 3WV)	48 450	A
HJONE2H20BE	HOTJET 20ONE2 buffer/split	137 157	A
modul_X20	Modul splitové jednotky X20 (kondenzátor + RZ1 + EK7,5 + UPM3 + 3WV)	49 875	A
2. Společné součásti sestav			
RGR21E2	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 s 2xEEV (RVS21+AVS55.199+AVS75.370)	15 660	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	A
RGTMTA2	Sada čidel pro tepelné čerpadlo ONE2 + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS s konektory, 5m	5 200	A
3. Součásti sestavy			
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
W5YOZWS25A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 25A	9 900	O
HOTJET ONE KOMPAKT			
Sestavy ONE s externím rozvaděčem			
B10	HOTJET 8ONE, (1+2)	132 008	
B11	HOTJET 15ONE, (1+2)	142 068	
1. Tepelná čerpadla			
HJONE08H7	HOTJET 8ONE	88 390	C
HJONE15H7	HOTJET 15ONE	98 450	C
2. Součásti sestavy			
RZ1P_21	Profesionální celokovový externí rozvaděč	5 520	C
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196	11 410	C
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	C
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	C
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	C
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS s konektory, 5m	5 200	C
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
Sestavy ONE kompaktní s hydromodulem na zeď			
B30	HOTJET 8ONE, (1+2)	143 388	
B31	HOTJET 15ONE, (1+2)	153 448	
1. Tepelná čerpadla			
HJONE08H7	HOTJET 8ONE	88 390	C
HJONE15H7	HOTJET 15ONE	98 450	C
2. Sestava vnitřní jednotky HJHBOX0-RVS			
HJHBOX0	Vnitřní jednotka s regulací, elektrokotlem, oběhovým čerpadlem UPM3, 3cestným ventilem	45 098	
Součásti sestavy vnitřní jednotky			
HJHBOX0	Vnitřní jednotka kompaktního tepelného čerpadla	13 650	C
EHE7i	Interní elektrokotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	8 450	C
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196	11 410	C
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	C
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	C
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	C
CB5ACPTE0	Propojovací kabelový svazek (5m)	3 400	C
3. Součásti sestavy			
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
Sestavy ONE kompaktní s Hydroboxem 300l nebo 500l			
S30	HOTJET 8ONE + hydrobox 300l (1+2+3)	194 965	
S31	HOTJET 15ONE + hydrobox 300l (1+2+3)	205 025	
S32	HOTJET 8ONE + hydrobox 500l (1+2+3)	200 303	
S33	HOTJET 15ONE + hydrobox 500l (1+2+3)	210 363	



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
1. Tepelná čerpadla			
HJONE08H7	HOTJET 8ONE	88 390	C
HJONE15H7	HOTJET 15ONE	98 450	C
2. Systémové jednotky Hydrobox 300l, 500l			
HJHBOX300	Hydrobox 300l - syst. jednotka AKU, TV, 2 x el. kotel, regulace	71 427	A
HJHBOX500	Hydrobox 500l - syst. jednotka AKU, TV, 2 x el. kotel, regulace	76 765	A
3. Součásti sestavy			
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196 + 2x AVS75.370	13 410	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	A
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
CB5RK	Propojovací kabelový svazek RVS s konektory, 5m	5 200	A
3. Součásti sestavy			
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
Sestavy HOTJET ONE dělené provedení s Hydromodulem SPLIT			
B20	HOTJET 8ONE buffer/split, Vnitřní jednotka hydromodul split, (1 + 2)	164 263	
B21	HOTJET 15ONE buffer/split, Vnitřní jednotka hydromodul split, (1 + 2)	175 748	
1. Tepelná čerpadla a vnitřní jednotky			
HJONE08H7BN	HOTJET 8ONE buffer/split	85 890	C
modul_X10	Modul splitové jednotky X10 (kondenzátor + RZ1 + EK7,5 + K25/K26 + UPM3 + 3WV)	47 025	C
HJONE15H7BN	HOTJET 15ONE buffer/split	95 950	C
modul_X15	Modul splitové jednotky X15 (kondenzátor + RZ1 + EK7,5 + K25/K26 + UPM3 + 3WV)	48 450	C
2. Součásti sestavy			
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196	11 410	C
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	C
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	C
CB5ACPTEO	Propojovací kabelový svazek (5m)	3 400	C
W5YOZWS12A	Záruka 5let, Webserver, Softstartér 12A	9 900	O
VYŠŠÍ VÝKONY VZDUCH-VODA ON/OFF			
Pro ceny tepelných čerpadel pro zapojení do kaskád nás kontaktujte (kaskáda = 2 a více tepelných čerpadel na jedné instalaci)			
HOTJET 25-45 ONE2			
Sestavy ONE2 KOMPAKT S EXTERNÍM ROZVADĚČEM			
M10	HOTJET 25ONE2, (1+2)	276 000	
M11	HOTJET 35ONE2, (1+2)	327 000	
M12	HOTJET 45ONE2, (1+2)	345 000	
M20	HOTJET 25ONE2 + chlazení, (1+2)	283 000	
M21	HOTJET 35ONE2 + chlazení, (1+2)	334 000	
M22	HOTJET 45ONE2 + chlazení, (1+2)	352 000	
1. Tepelná čerpadla			
HJONE2H25CE	HOTJET 25ONE2	254 370	C
HJONE2H35CE	HOTJET 35ONE2	305 370	C
HJONE2H45CE	HOTJET 45ONE2	323 370	C
HJONE2C25CE	HOTJET 25ONE2 + chlazení	261 370	C
HJONE2C35CE	HOTJET 35ONE2 + chlazení	312 370	C
HJONE2C45CE	HOTJET 45ONE2 + chlazení	330 370	C
2. Součásti sestavy			
RZ1P_21	Profesionální celokovový externí rozvaděč	5 520	C
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196	11 410	C
RGTMTA1	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda 25/35/45ONE2	950	C
RGQC34	Siemens QAC34/101 venkovní čidlo teploty	350	C
CB5ACPCE0	Propojovací kabelový svazek s EEV Carel (5m)	3 400	C
Volitelně			
W5YBGONE2	Prodloužená odpovědnost za vady materiálu na 5 let pro 25/35/45ONE2	12 900	O
W10YBGONE3	Prodloužená odpovědnost za vady kompresoru na 10 let pro 25/35/45ONE2	19 320	O



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
Sestavy ONE2 v děleném provedení (SPLIT)			
M30	HOTJET 25ONE2, (1A+1B+2)	279 000	
M31	HOTJET 35ONE2, (1C+1D+2)	330 000	
M32	HOTJET 45ONE2, (1E+1F+2)	348 000	
1. Tepelná čerpadla a vnitřní jednotky			
HJONE2H25CE	1A. HOTJET 25ONE2	254 370	C
modul_X25	1B. Modul splitové jednotky X25 (RZ1 + kondenzátor)	8 520	C
HJONE2H35CE	1C. HOTJET 35ONE2	305 370	C
modul_X35	1D. Modul splitové jednotky X35 (RZ1 + kondenzátor)	8 520	C
HJONE2H45CE	1E. HOTJET 45ONE2	323 370	C
modul_X45	1F. Modul splitové jednotky X45 (RZ1 + kondenzátor)	8 520	C
2. Součásti sestavy			
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196	11 410	C
RGTMTA1	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda 25/35/45ONE2	950	C
RGQC34	Siemens QAC34/101 venkovní čidlo teploty	350	C
CB5ACPCE0	Propojovací kabelový svazek s EEV Carel (5m)	3 400	C
HOTJET SPLIT			
Sestavy SPLIT (vnitřní jednotka s kompresorem + venkovní výparník)			
M40	HOTJET 27s + venkovní jednotka splitex40, (1+2)	290 260	C
M41	HOTJET 27s + venkovní jednotka splitex25ONE2, (1+2)	324 234	C
M42	HOTJET 35s + venkovní jednotka splitex45ONE2, (1+2)	337 321	C
M43	HOTJET 50s + venkovní jednotka splitex45ONE2, (1+2)	337 321	C
1. Tepelné čerpadlo a výparníková venkovní jednotka			
HJS27HS40	HOTJET 27s + venkovní jednotka splitex40	274 150	C
HJS27HS25	HOTJET 27s + venkovní jednotka splitex25ONE2	308 124	C
HJS35HS45	HOTJET 35s + venkovní jednotka splitex45ONE2	321 211	C
2. Součásti sestavy			
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196	11 410	C
RGTMTA1	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda 25/35/45ONE2	950	C
RGQC34	Siemens QAC34/101 venkovní čidlo teploty	350	C
CB5ACPCE0	Propojovací kabelový svazek s EEV Carel (5m)	3 400	C
VODA-VODA ON/OFF			
Sestavy W voda-voda			
W10	Hotjet 5W voda-voda 230V, sekundární čerpadlo (1+2)	135 556	
W101	Hotjet 5W voda-voda 400V, sekundární čerpadlo (1+2)	135 556	
W11	Hotjet 10W voda-voda, sekundární čerpadlo (1+2)	142 053	
W12	Hotjet 15W voda-voda, sekundární čerpadlo (1+2)	154 133	
W13	Hotjet 20W voda-voda, sekundární čerpadlo (1+2)	163 355	
1. Tepelná čerpadla			
HJWH05LCCX1	Hotjet 5W voda-voda 230V, sekundární čerpadlo	103 558	A
HJWH05LCCX	Hotjet 5W voda-voda 400V, sekundární čerpadlo	103 558	A
HJWH10LCCX	Hotjet 10W voda-voda, sekundární čerpadlo	110 055	A
HJWH15LCCX	Hotjet 15W voda-voda, sekundární čerpadlo	122 135	A
HJWH20LCCX	Hotjet 20W voda-voda, sekundární čerpadlo	131 357	A
2. Součásti sestavy (včetně sekundárního čerpadla)			
RGR21E	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo a topný systém	15 460	A
RGTMTW	Sada čidel pro tepelné čerpadlo voda-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodičů	5 338	A
W5YOZWSxx	Záruka 5let, Webserver, Softstartér xxA	9 900	A
Volitelné položky			
EHE7I	Interní elektrokotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	8 450	A
VODA-VODA INVERTOR			
Sestavy W s regulací Climatix			
W40	Hotjet 5W voda-voda invertor, 230V, koaxiální výměník, sekundární čerpadlo (1+2A)	151 244	



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
W41	Hotjet 10W voda-voda inverter, 400V, koaxiální výměník, sekundární čerpadlo (1+2A)	161 121	
W42	Hotjet 15W voda-voda inverter, 400V, koaxiální výměník, sekundární čerpadlo (1+2A)	180 183	
Sestavy W s regulací RVS			
W45	Hotjet 5W voda-voda inverter, 230V, koaxiální výměník, sekundární čerpadlo (1+2B)	152 092	
W46	Hotjet 10W voda-voda inverter, 400V, koaxiální výměník, sekundární čerpadlo (1+2B)	161 969	
W47	Hotjet 15W voda-voda inverter, 400V, koaxiální výměník, sekundární čerpadlo (1+2B)	181 031	
1. Tepelná čerpadla			
HJWH05LXCX1	Hotjet 5W voda-voda inverter, 230V	123 444	A
HJWH10LXCX	Hotjet 10W voda-voda inverter, 400V	133 321	A
HJWH15LXCX	Hotjet 15W voda-voda inverter, 400V	152 383	A
2A. Součásti sestavy Climatix			
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A
W5Y	Prodloužená záruka na 5 let (do 20kW)	5 000	O
2B. Součásti sestavy RVS			
RGR21Ti	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196 + OCI modbus	13 410	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodičů	5 338	A
W5YOZW	Záruka 5 let, Webserver pro vzdálenou správu	9 900	O
Volitelné položky			
EHE7I	Interní elektrokotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	8 450	A
ZEMĚ-VODA ON/OFF			
Sestavy W země-voda			
W20	HOTJET 05W země - voda, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1A + 2)	129 056	
W201	HOTJET 05W země - voda, 230V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1A + 2)	129 056	
W21	HOTJET 10W země - voda, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1A + 2)	135 553	
W22	HOTJET 15W země - voda, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1A + 2)	147 633	
W23	HOTJET 20W země - voda, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1A + 2)	156 855	
Sestavy W země-voda s aktivním chlazením			
W20C	HOTJET 05W země - voda s aktivním chlazením, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1B + 2)	135 556	
W201C	HOTJET 05W země - voda s aktivním chlazením, 230V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1B + 2)	135 556	
W21C	HOTJET 10W země - voda s aktivním chlazením, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1B + 2)	142 053	
W22C	HOTJET 15W země - voda s aktivním chlazením, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1B + 2)	154 133	
W23C	HOTJET 20W země - voda s aktivním chlazením, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1B + 2)	163 355	
1A. Tepelná čerpadla			
HJWH05LC	HOTJET 05W země - voda	97 058	A
HJWH05LC1	HOTJET 05W země - voda, 230V	97 058	A
HJWH10LC	HOTJET 10W země - voda	103 555	A
HJWH15LC	HOTJET 15W země - voda	115 635	A
HJWH20LC	HOTJET 20W země - voda	124 857	A
1B. Tepelná čerpadla s aktivním chlazením			
HJWC05LC	HOTJET 05W země - voda s aktivním chlazením	103 558	A
HJWC05LC1	HOTJET 05W země - voda s aktivním chlazením, 230V	103 558	A
HJWC10LC	HOTJET 10W země - voda s aktivním chlazením	110 055	A
HJWC15LC	HOTJET 15W země - voda s aktivním chlazením	122 135	A
HJWC20LC	HOTJET 20W země - voda s aktivním chlazením	131 357	A
2. Součásti sestavy			
RGR21E	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo a topný systém (RVS21+AVS55+AVS75)	15 460	A
RGTMTW	Sada čidel pro tepelné čerpadlo země-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodičů	5 338	A
W5YOZWSxx	Záruka 5let, Webserver, Softstartér xxA	9 900	A
Oběhová čerpadla v HOTJET W, dle výkonu			
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180W PWM	8 900	A
Volitelné položky			
EHE7I	Interní elektrokotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	8 450	A



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
ZEMĚ-VODA INVERTOR			
Sestavy W s regulací Climatix			
W30	Hotjet 5W země-voda inverter, 230V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1+2A)	148 744	
W31	Hotjet 10W země-voda inverter, 400V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1+2A)	158 621	
W32	Hotjet 15W země-voda inverter, 400V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1+2A)	177 683	
Sestavy W s regulací RVS			
W35	Hotjet 5W země-voda inverter, 230V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1+2B)	149 592	
W36	Hotjet 10W země-voda inverter, 400V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1+2B)	159 469	
W37	Hotjet 15W země-voda inverter, 400V, vč. oběhových čerpadel pro sekundár i primár (1+2B)	178 531	
1. Tepelná čerpadla			
HJWH05LX1	Hotjet 5W země-voda inverter, 230V, primární a sekundární čerpadlo	120 944	A
HJWH10LX	Hotjet 10W země-voda inverter, 400V, primární a sekundární čerpadlo	130 821	A
HJWH15LX	Hotjet 15W země-voda inverter, 400V, primární a sekundární čerpadlo	149 883	A
2A. Součásti sestavy Climatix			
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A
POL822	Prostorový přístroj, čidlo teploty s displejem	3 000	A
W5Y	Prodloužená záruka na 5 let (do 20kW)	5 000	O
2B. Součásti sestavy RVS			
RGR21Ti	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo: RVS21 + AVS55.196 + OCI modbus	13 410	A
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodiči	5 338	A
W5YOZW	Záruka 5 let, Webserver pro vzdálenou správu	9 900	O
Oběhová čerpadla v HOTJET W, dle výkonu			
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180W PWM	8 900	A
Volitelné položky			
EHE7I	Interní Interní elektrokotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	8 450	A
Zemní kolektory			
kolektor5W	Sestava základního materiálu pro zemní kolektor (300m D40) pro Hotjet 5W	20 224	
kolektor5W_II	Sestava základního materiálu pro zemní kolektor (2x150m D32) pro Hotjet 5W	30 628	
kolektor10W	Sestava základního materiálu pro zemní kolektor (3x180m D32) pro Hotjet 10W	46 296	
kolektor15W	Sestava základního materiálu pro zemní kolektor (4x180m D32) pro Hotjet 15W	59 937	
kolektor20W	Sestava základního materiálu pro zemní kolektor (5x180m D32) pro Hotjet 20W	72 874	
kolektor33W	Sestava základního materiálu pro zemní kolektor (8x200m D32) pro Hotjet 33W	117 630	
VYŠŠÍ VÝKONY ZEMĚ-VODA			
Konfigurace, výkony a ceny se mohou měnit podle konkrétního projektu			
Sestavy RVS			
W50	Hotjet 25W země-voda	174 375	A
W51	Hotjet 33W země-voda	230 000	A
W52	Hotjet 50W země-voda	281 000	A
W53	Hotjet 60W země-voda	320 000	A
W54	Hotjet 80W země-voda	365 000	A
Tepelná čerpadla			
HJW25	Hotjet 25W země-voda	158 915	A
HJW33	Hotjet 33W země-voda	214 540	A
HJW50	Hotjet 50W země-voda	265 540	A
HJW60	Hotjet 60W země-voda	304 540	A
HJW80	Hotjet 80W země-voda	349 540	A
Součásti sestavy			
RGR21E	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo a topný systém	15 460	A
Volitelné položky			
EHE7I	Interní Interní elektrokotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	8 450	A
VYŠŠÍ VÝKONY VODA-VODA			



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
Konfigurace, výkony a ceny se mohou měnit podle konkrétního projektu			
Sestavy RVS			
W60	Hotjet 25W voda-voda - speciální odolný výparník pro voda-voda aplikace	187 375	
W61	Hotjet 33W voda-voda - speciální odolný výparník pro voda-voda aplikace	247 000	
Tepelná čerpadla			
HJW25	Hotjet 25W voda-voda - speciální výparník pro voda-voda aplikace	171 915	A
HJW33	Hotjet 33W voda-voda - speciální výparník pro voda-voda aplikace	231 540	A
Součásti sestavy			
RGR21E	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo a topný systém	15 460	A
HYDROBOX			
HJHBOX300	Hydrobox 300I - systémová jednotka AKU, výměňková stanice pro ohřev TV, el. kotel pro topení a TV	71 427	A
HJHBOX300PLUS	Hydrobox 300I - systémová jednotka AKU, výměňková stanice pro ohřev TV s vyšším výkonem, el. kotel pro topení a TV	73 541	A
HJHBOX500	Hydrobox 500I - systémová jednotka AKU, výměňková stanice pro ohřev TV, el. kotel pro topení a TV	76 765	A
HJHBOX500PLUS	Hydrobox 500I - systémová jednotka AKU, výměňková stanice pro ohřev TV s vyšším výkonem, el. kotel pro topení a TV	78 876	A
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
OVLÁDACÍ A PROSTOROVÉ JEDNOTKY RVS			
Jednotlivé prostorové přístroje			
RQ58.301	Bezdrátový prostorový přístroj Siemens QAA58.110/301 (chlaz)	3 170	
RQ55.301	Drátový prostorový přístroj Siemens QAA55.110/301 (chlaz)	2 270	
RGQ74	Kombinovaný ovládací a prostorový přístroj QAA74. Plní funkci prostorového čidla. Připojení 3 vodičů	5 338	
RQ78.704	Bezdrátový prostorový přístroj Siemens QAA78.610/704 v jazykové mutaci EN, CZ, SK, PL, RU, HU...	5 670	
RQ78.304	Bezdrátový prostorový přístroj Siemens QAA78.610/304 v jazykové mutaci EN, DE, ES, FR, IT...	5 670	
RDE101	Bezdrátový prostorový přístroj Siemens RDE 10.1	2 100	
RA71.393	Bezdrátový přijímač Siemens AVS71.393/101 k bezdrátové jednotce	2 100	
RA74.261	Ovládací panel Siemens AVS74.261/109, nastavitelná jazyková mutace	3 340	
RA37.709	Ovládací panel Siemens AVS37.294/709 v jazykové mutaci EN, CZ, SK, PL, RU, HU, TR...	3 340	
RA37.309	Ovládací panel Siemens AVS37.294/309 v jazykové mutaci EN, DE, ES, FR, IT...	3 340	
Sady prostorových přístrojů			
RGQ78EE	Sada bezdrátové prostorové jednotky RQ78.704 a vysílače RA71.393	8 840	
RGQ78WE	Sada bezdrátové prostorové jednotky RQ78.304 a vysílače RA71.393	8 840	
RGQ58	Sada bezdrátové prostorové jednotky RQ58.301 a vysílače RA71.393	5 270	
RGA37EE	Sada obslužné jednotky RA37.709 a propojovacího kabelu vč. krytky (EN, CZ, SK, PL, RU, HU, TR...)	3 540	
RGA37WE	Sada obslužné jednotky RA37.309 a propojovacího kabelu vč. krytky (EN, DE, ES, FR, IT...)	3 540	
ŘÍDICÍ BOXY, ROZVADĚČE			
RZ1D_21	Profesionální celokovový externí rozvaděč - s otvorem pro AVS37	5 520	
RZ1P_21	Profesionální celokovový externí rozvaděč	5 520	
RZ1D_61	Profesionální celokovový externí rozvaděč - s otvorem pro AVS37	5 520	
RZ1P_61	Profesionální celokovový externí rozvaděč	5 520	
RZ2_50ws	Interní rozvaděč Hotjet 50s,50w (základní vybavení)	1 900	
RZ2_ws	Interní rozvaděč Hotjet W, SPLIT (základní vybavení)	0	
RZ1P_21i	Interní rozvaděč regulace a silového ovládnání 35/45ONE2	5 250	
REGULACE			
RGR61Ti	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS61 + modbus OCI350	18 500	
RGR21Ti	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 + AVS55.196 + Modbus OCI 350	13 410	
RGR21CE	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 + AVS55.196 + Carel driver	15 660	
RGR21E	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo a topný systém	15 460	
RGR21E2	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 s 2xEEV (RVS21+AVS55.199+AVS75.370)	15 660	
RGR61T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS61	16 500	
RGR61CE	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS61 + Carel driver	23 780	
RGR61E2	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS61 s 2xEEV (RVS61+ 2x AVS75.370)	23 780	
RGR61E	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS61 s EEV (RVS61+AVS75)	20 000	
RGR21E.199	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo s EEV RVS21+AVS55.199 (EEV)	11 710	
RGR21T	Sada regulátoru pro tepelné čerpadlo RVS21 + AVS55.196	11 410	
RGC68	Sada regulátoru Climatix pro tepelné čerpadlo, včetně webserveru	19 800	A
sada AVS75.370	Sada rozšiřujícího modulu AVS75.370 (AVS75.370/109+svorky+propojovací kabel)	3 780	
sada AVS75.390	Sada rozšiřujícího modulu AVS75.390 (AVS75.390/109+svorky+propojovací kabel)	3 580	


Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
TEPLOTNÍ ČIDLA			
RGTMTA	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	
RGTMTA_ONE2	Sada čidel pro tepelné čerpadlo ONE2 + venkovní čidlo QAC34	1 300	
RGTMTA1	Sada čidel pro tepelné čerpadlo vzduch-voda 25/35/45ONE2	950	
RGTMTW	Sada čidel pro tepelné čerpadlo země-voda + venkovní čidlo QAC34	1 300	
RGTMTSI	Sada čidel pro vnitřní jednotku	350	
RGTMTSE	Sada čidel pro výparníkovou jednotku	700	
RGQC34	Siemens QAC34/101 venkovní čidlo teploty	350	
RGQD36	Siemens QAD36/101 čidlo teploty příložené	490	
RGQZ36481	Siemens QAZ36.481/101 solar čidlo	725	
RGQZ36522	Siemens QAZ36.522/109 čidlo teploty kabel 2m	245	
RGQZ36526	Siemens QAZ36.526/109 Čidlo teploty kabel 6m	290	
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE			
BF100	Akumulační nádrž 100l	5 600	
BF200	Akumulační nádrž 200l	9 716	
BFC300	Akumulační nádrž 300l	10 440	
BF400	Akumulační nádrž 400l	10 220	
BFC500	Akumulační nádrž 500l	16 160	
BF800	Akumulační nádrž 800l	19 111	
BF1000	Akumulační nádrž 1000l	21 750	
BF1500	Akumulační nádrž 1500l	33 920	
BF1000s	Akumulační nádrž 1000l s výměníkem 3,4m ²	28 700	
BF1500s	Akumulační nádrž 1500l s výměníkem 3,7m ²	38 350	
BF2000s	Akumulační nádrž 2000l s výměníkem 4,3m ²	41 548	
ZÁSOBNÍKY PRO OHŘEV TV			
B200	Bojler 200l s výměníkem 1,9m ²	19 840	
BD300	Bojler OKC 300l s výměníkem 3,2m ²	21 800	
B400	Bojler 400l s výměníkem 4,5m ²	24 770	
B400-2	Bojler 400l se 2 výměníky - 1,1m ² - horní, 1,5m ² - spodní	18 003	
B500	Bojler 500l s výměníkem 2,25m ²	15 125	
BD500	Bojler OKC 500l s výměníkem 6,4m ²	39 073	
BD750	Bojler OKC 750l s výměníkem 7,0m ²	66 915	
B800	Bojler 800l s výměníkem 2,89m ²	34 174	
WPDS200/80	Kombinovaná nádrž pro TV 200l s výměníkem 2,6m ² a zásobníkem 80l	28 505	
WPDS300/100	Kombinovaná nádrž pro TV 300l s výměníkem 3,2m ² a zásobníkem 100l	35 645	
ZÁSOBNÍKY PRO OHŘEV TV			
FW300+	Průtokový ohřev TV 300l s vyšším výkonem	40 640	A
FW300S	Průtokový ohřev TV 300l se solárním výměníkem 1,4m ²	35 998	A
FW300S+	Průtokový ohřev TV 300l s vyšším výkonem a solárem	43 220	A
FW500+	Průtokový ohřev TV 500l s vyšším výkonem	44 750	A
FW500S	Průtokový ohřev TV 500l se solárním výměníkem 1,9m ²	38 705	A
FW500S+	Průtokový ohřev TV 500l s vyšším výkonem a solárním výměníkem	45 928	A
FW800	Průtokový ohřev TV 800l	44 098	A
FW800+	Průtokový ohřev TV 800l s vyšším výkonem	51 320	A
FW800S	Průtokový ohřev TV 800l se solárním výměníkem 2,8m ²	50 265	A
FW800S+	Průtokový ohřev TV 800l s vyšším výkonem a solárním výměníkem	57 488	A
FW1000	Průtokový ohřev TV 1000l	46 683	A
FW1000+	Průtokový ohřev TV 1000l s vyšším výkonem	53 905	A
FW1000S	Průtokový ohřev TV 1000l se solárním výměníkem 3,4m ²	52 263	A
FW1000S+	Průtokový ohřev TV 1000l s vyšším výkonem a solárním výměníkem	59 485	A
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY PRO PŘÍMOU KONDENZACI			
WPScu500	Akumulační nádrž 500l pro přímou kondenzaci	28 900	
FANCOILY			
ACFXVA230CB3_P	Fan-Coil FX-VA 230 DX s regulací, pravé napojení	9 924	
ACFXVA630CB3_P	Fan-Coil FX-VA 630 DX s regulací, pravé napojení	12 385	
ACFXVA930CB3_P	Fan-Coil FX-VA 930 DX s regulací, pravé napojení	15 750	
ACFXVA1230MRS1_P	Fan-Coil FX-VA 1230 bez regulace, pravé napojení	21 000	
CZPB	sada čtyř nožek k fancoilům	638	


ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
SILOVÉ OVLÁDÁNÍ BIVALENCE			
RZK26_3F12	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence 12kW (funkce K26)	2 200	
RZK25_3F06	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence 4-6kW (funkce K25)	1 900	
RZK26_3F06	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence 4-6kW (funkce K26)	1 900	
RZK26_3F07	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence 7,5kW (funkce K26)	1 900	
RZK25_3F07	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence 7,5kW (funkce K25)	1 900	
RZK25_3F09	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence 9kW (funkce K25)	2 000	
RZK26_3F09	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence 9kW (funkce K26)	2 000	
RK6_2.5_1f	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence K6 (až 2.5 kW 1f)	700	
RK6_06	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence K6 (až 6 kW 3f)	1 900	
RK6_09	Rozšíření rozvaděče pro spínání bivalence K6_09 (až 9 kW 3f)	2 000	
ZÁLOŽNÍ ZDROJE, BIVALENCE			
EHE7I	Interní kotel 2,5-5-7,5kW + HDO ovládání	8 450	
EKT07	Elektrokotel trubkový 7,5kW	7 500	
HJHBOX75/2	Hydrobox Elektro bivalence 7,5kW + TV 2kW	6 670	
TT3	AKU - topné těleso 3kW	649	
TT4_5	AKU - topné těleso 4,5kW	733	
TT6	AKU - topné těleso 6kW	840	
TT7_5	AKU - topné těleso 7,5kW	1 030	
TT9	AKU - topné těleso 9kW	1 178	
TT12	AKU - topné těleso 12kW	4 051	
KABELOVÉ SVAZKY			
CB5i	Kabelový svazek pro RZ1 s konektory pro EVI invertor - 5m	4 000	A
CB5RK	Propojovací kabelový svazek pro RVS ON/OFF s konektory, 5m	5 200	A
CB5R	Propojovací kabelový svazek pro RVS ON/OFF 5m	5 200	A
CBex	Prodloužení kabelového svazku -1m	480	A
CB5ACPT0	Kabelový svazek pro propojení tepelného čerpadla s rozvaděčem (5m)	3 400	
CB5WRZ1	Kabelový svazek pro propojení tepelného čerpadla W s rozvaděčem	3 000	
CB5ACPC0	Kabelový svazek pro propojení tepelného čerpadla s EEV Carel s rozvaděčem (5m)	3 400	
CB6SPLIT1	Kabelový svazek pro propojení tepelného čerpadla SPLIT mezi vnitřní a venkovní jednotkou (6m)	2 200	
konektory_1xEEV	Konektory sada 1x EEV (W, invertor)	2 000	
konektory_2xEEV	Konektory sada 2x EEV (ONE2)	2 000	
konektory_TXV	Konektory sada TXV (ONE)	2 000	
prodluz_kab_2xEEV	Prodlužovací kabel s konektory 2xEEV	5 760	
prodluz_kab_TXV	Prodlužovací kabel s konektory TXV	5 200	
OBĚHOVÁ ČERPADLA			
MAGNA32_120	Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA1 32-120 180 1x230V PN10	17 658	
GRU31570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 15-70 130mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
GRU32570	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 25-70 180mm Hybrid PWM, Max 52W	4 950	A
GRUX32105	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL 32-105 AUTO	8 900	A
GRUX25125	Oběhové čerpadlo Grundfos UPMXL GEO 25-125 180W PWM	8 900	A
PONORNÁ ČERPADLA			
SP2A_9	Ponorné čerpadlo Grundfos GRUNDFOS SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz	15 550	
KK20M	Připojovací kabeláž 20m	4 500	
KK30M	Připojovací kabeláž 30m	5 400	
FM750W230	Frekvenční měnič pro ponorné čerpadlo s max 750W, 230V	4 800	
FM750W400	Frekvenční měnič pro ponorné čerpadlo s max 750W, 400V	4 800	
PRŮTOKOVÉ SPÍNAČE			
FS1000P	Průtokový spínač 1000l/h pro primární okruh	2 300	
FS1000S	Průtokový spínač 1000l/h pro sekundární okruh	2 300	
FS1500P	Průtokový spínač 1500l/h pro primární okruh	2 300	
FS1500S	Průtokový spínač 1500l/h pro sekundární okruh	2 300	
FS2500P	Průtokový spínač 2500l/h pro primární okruh	2 600	
FS2500S	Průtokový spínač 2500l/h pro sekundární okruh	2 600	
OHŘEV HADICE ODVODU KONDENZÁTU			
OOK_2	Ohřev odvodu kondenzátu 2m 80W - včetně spínacího relé, bez hadice odvodu kondenzátu	800	
OOK_3	Ohřev odvodu kondenzátu 3m 120W - včetně spínacího relé, bez hadice odvodu kondenzátu	900	
OOK_6	Ohřev odvodu kondenzátu 6m 240W - včetně spínacího relé, bez hadice odvodu kondenzátu	1 300	


Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA
OOK 9	Ohřev odvodu kondenzátu 9m 360W - včetně spínacího relé, bez hadice odvodu kondenzátu	2 200	
PRUŽNÉ PŘIPOJENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL			
HP1in300	Hadice pancéřová 1" 0,3m - opleť nerez	441	
HP1in500	Hadice pancéřová 1" 0,5m - opleť nerez	555	
HP1in600	Hadice pancéřová 1" 0,6m - opleť nerez	625	
HP1in1000	Hadice pancéřová 1" 1 m - opleť nerez	765	
HP2in500	Hadice pancéřová 2" 0,5m - opleť nerez	2 000	
HP54in500	Hadice pancéřová 5/4" 0,5m - opleť nerez	1 141	
HP64in500	Hadice pancéřová 6/4" 0,5m - opleť nerez	1 366	
TRÍCESTNÉ VENTILY			
<i>Kulové ventily</i>			
TG/XBZ1	Siemens TG/XBZ1 Ventil - 3-cestný, Kvs=42m ³ /h, 1" připojení	1 800	
TG/XBZ11/4	Siemens TG/XBZ11/4 Ventil - 3-cestný, pro použití s SBC28.2-10 pohony	2 200	
TG/XBZ3/4	Siemens TG/XBZ3/4 Ventil - 3-cestný, pro použití s SBC28.2-10 pohony	1 290	
<i>Rozdělovací ventily</i>			
VXI46.25T	Siemens VXI46.25T 3-cestný rozdělovací ventil, bronz, pro použití s SFA21_18 pohony	1 565	
VXI46.20	Siemens VXI46.20 3-cestný rozdělovací ventil, mosaz, pro použití s SFA21_18 pohony	872	
VCZMQ6000_E	Honeywell VCZMQ6000/E 3-cestný rozdělovací ventil 1", mosaz, pro použití s VC4013ZZ00_E pohony	960	
<i>Regulační ventily</i>			
VXG48.25	Siemens VXG48.25 3-cestný regulační ventil, litina, DN25, pro použití s SSC319 pohony	1 950	
VXG48.32	Siemens VXG48.32 3-cestný regulační ventil, litina, DN32, pro použití s SSC319 pohony	2 550	
<i>Směšovací ventily</i>			
VXP45.25	Siemens VXP 45.25-6.3 3-cestný směšovací ventil, bronz, pro použití s SSB31 pohony	2 492	
VXP45.20	Siemens VXP45.20-4 3-cestný směšovací ventil, bronz, pro použití s SSB31 pohony	1 540	
<i>Pohony k 3-cestným ventilům</i>			
VC4013ZZ00_E	Honeywell VC4013ZZ00/E servopohon k 3cest. ventilu VCZMQ6000/E, 230V	1 220	
SFA21_18	Siemens SFA21/18 servopohon k 3cest. ventilu VXI46, přeběh 10 s	1 566	
SSB31	Siemens SSB31 servopohon k 3cest. ventilu VXP45, přeběh 150 s	2 719	
SSC319	Siemens SSC319 servopohon k 3cest. ventilu VXG48, přeběh 150 s	2 656	
SMP28_10	Siemens SMP28-10 servopohon k 3cest. ventilu TG/XBZ, přeběh 10s	2 334	



Ceník sestav tepelných čerpadel a příslušenství 2/2019

kód položky	Název	cena CZK	SKUPINA